

STIHL

MOTOGUADAÑAS

**GARANTÍA DE CALIDAD
SERVICIO TÉCNICO
REPUESTOS ORIGINALES**



SERVICE & PARTS

**VARIEDAD
DE MODELOS
QUE SE AJUSTAN
A TODAS SUS
NECESIDADES.**

MOTOGUADAÑAS



FS 38

Cilindraje
27,2 CC
Potencia
0,9 HP
Peso
4,1 KG
Equipo de Corte
AUTOCUT CS-2



FS 55

Cilindraje
27,2 CC
Potencia
1,0 HP
Peso
5,0 KG
Equipo de Corte
**TRIMCUT 31-2,
SUPERCUT 20-2,
AUTOCUT 25-2,
CUCHILLAS.**



FS 85

Cilindraje
25,4 CC
Potencia
1,3 HP
Peso
5,3 KG
Equipo de Corte
**TRIMCUT 31-2,
SUPERCUT 20-2,
AUTOCUT 25-2,
CUCHILLAS.**

TECNOLOGÍA A FAVOR DE LA NATURALEZA



FS 120

Cilindraje
30,8 CC
Potencia
1,8 HP
Peso
6,3 KG
Equipo de Corte
**TRIMCUT 31-2,
SUPERCUT 20-2,
AUTOCUT 25-2,
CUCHILLAS.**



FS 160

Cilindraje
29,8 CC
Potencia
1,9 HP
Peso
7,4 KG
Equipo de Corte
**TRIMCUT 41-2,
SUPERCUT 40-2,
AUTOCUT 46-2,
CUCHILLAS.**



FS 250

Cilindraje
40,2 CC
Potencia
2,2 HP
Peso
6,3 KG
Equipo de Corte
**TRIMCUT 31-2,
SUPERCUT 20-2,
AUTOCUT 25-2,
CUCHILLAS.**



FS 280

Cilindraje
38,9 CC
Potencia
2,6 HP
Peso
7,9 KG
Equipo de Corte
**TRIMCUT 41-2,
SUPERCUT 40-2,
AUTOCUT 46-2,
CUCHILLAS.**



FS 300

Cilindraje
30,8 CC
Potencia
1,8 HP
Peso
7,3 KG
Equipo de Corte
**TRIMCUT 41-2,
SUPERCUT 40-2,
AUTOCUT 46-2,
CUCHILLAS.**



FS 350

Cilindraje
40,2 CC
Potencia
2,2 HP
Peso
7,3 KG
Equipo de Corte
**TRIMCUT 41-2,
SUPERCUT 40-2,
AUTOCUT 46-2,
CUCHILLAS.**



FS 400

Cilindraje
40,2 CC
Potencia
2,6 HP
Peso
8 KG
Equipo de Corte
**TRIMCUT 41-2,
SUPERCUT 40-2,
AUTOCUT 46-2,
CUCHILLAS.**



FS 450

Cilindraje
44,3 CC
Potencia
2,9 HP
Peso
8 KG
Equipo de Corte
**TRIMCUT 41-2,
SUPERCUT 40-2,
AUTOCUT 46-2,
CUCHILLAS.**



FS 490



Cilindraje
51,6 CC
Potencia
3,3 HP
Peso
9,1 KG
Equipo de Corte
**TRIMCUT 41-2,
SUPERCUT 40-2,
AUTOCUT 46-2,
CUCHILLAS.**



FS 510



Cilindraje
51,6 CC
Potencia
3,3 HP
Peso
10,2 KG
Equipo de Corte
**TRIMCUT 51-2,
AUTOCUT 40-4
CUCHILLAS.**



FS 560



Cilindraje
57,1 CC
Potencia
3,8 HP
Peso
10,2 KG
Equipo de Corte
**TRIMCUT 51-2,
AUTOCUT 40-4
CUCHILLAS.**

EQUIPOS DE CORTE

Cuchillas



Cuchilla de matorrales
3 Puntas



Cuchilla de Triturado



Sierra circular de
metal duro



Cuchilla 2 Puntas
Cortahiervas



Disco
Cortahiervas



Sierra circular con
dientes en pico



Sierra circular con dientes
tipo cincel

Portaalmas con
lima redonda



Cabezales



Cabezal de corte
TrimCut



Cabezal de corte
AutoCut



Cabezal de corte
SuperCut

Medidas, colores y grosores de hilos de corte:



Nylon:



2,0 mm			-
2,4 mm			-
2,7 mm			-
3,0 mm		-	
3,3 mm		-	



KM 85R

Cilindraje
25,4 CC
Potencia
1,3 HP
Peso
4,0 KG



KM 131R

STIHL
MIX

Cilindraje
36,3 CC
Potencia
1,9 HP
Peso
4,4 KG

ACOPLES:

Prolongador de
tubo KM (1M)

BG-KM
Soplador

SP-KM
Cosechadora
de Café

FS-KM
Desmalezadora

FCB-KM
Orillador

HL-KM
Cortacetos

BF-KM
Minicultivador

HT-KM
Podadora
de Altura

• Motor y acoples
se venden por separado



MultiMotor MM 55

Cilindraje
27,2 CC
Potencia
1,2 HP
Peso
8,3 KG

ACCESORIOS:



Fresadora
BF-MM



Cepillo Barredor
KB-MM



Escarificador
RL-MM



Motoguadaña de mochila.

FR 450

Cilindraje
44,3 CC
Potencia
2,9 HP
Peso
10,8 KG

Equipo de Corte
TRIMCUT 31-2,
SUPERCUT 20-2,
CUCHILLAS,
AUTOCUT 35-2



FSE 60

Voltaje
220 V
Potencia
0,8 HP
Peso
3,9 KG
Equipo de Corte
AUTOCUT
C25-2



FSA 45

Tensión nominal
18 V
Peso
2,3 KG
Herramienta de corte
POLYCUT 2-2

Tecnología
de batería
LITIO-IÓN



FSA 85



Peso
2,8 KG
Herr. de Corte
AUTOCUT
C 4-2
Tensión Nominal
36 V

Tecnología
de batería
LITIO-IÓN

Incluye batería; cargador
se vende por separado.



FSA 130



Peso
4,5 KG
Longitud total
175 CM
Tensión Nominal
36 V

AR 2000



6,5 KG • 36 V